Dynavector MC Cartridges and Tonearm

ダイナベクターは1978年の創業以来、高級オーディオメーカーとして数多くの高性能カートリッジを世界に送り出して来ました。開発にあたっては機械工学科教授でもあった創業者の築いた伝統「学術的工学理論に基づいたアプローチ」を常に心がけています。
極細線高出力コイルや宝石カンチレバーなど独自開発の高性能振動系に始まり、1990年代からは磁気回路の重要性に着目し、磁束(Flux)を安定させるフラックス・ダンパー、磁石の磁束変動を低減させるソフト・マグネティズムを開発しカートリッジに採用してきました。
そして2024年、新たに磁気回路の物性を理想的な性能に高め、飛躍的な音質向上に成功しました。

MC Cartridge Series

DRT XV-1t

￥1,243,000（税込）／ トレードイン ￥870,100（税込）
針交換 ￥683,650（税込）

合計8個のアルニコマグネットを使用した磁気回路構成に加え、マグネット支持ボディに漆仕上げ竹集成材を採用。超高純度鉄を使用したコイルボビンは振動系質量を最小にするため十字型に精密加工をされています。ダイナベクターの技術を全て詰め込んだ最上位モデル。

●出力電圧:0.35mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±1dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:30dB以上 ●コンプライアンス:10mm/N ●インピーダンス:24Ω
●スタイラス:PFラインコンタクト ●カンチレバー:ソリッドボロン ●針圧:1.8～2.2g ●自重:12.0g



DRT XV-1s

￥814,000（税込）／ トレードイン ￥569,800（税込）
針交換 ￥447,700（税込）

アルニコマグネットを8個独立配置した独創的かつ画期的な磁気回路を採用し、巻線コイルのそれぞれに安定した磁力を供給するための磁気イコライザーも搭載。黒檀削り出しによるマグネット支持ボディを使用したダイナベクターを代表するMCカートリッジ。

●出力電圧:0.3mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±1dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:30dB以上 ●コンプライアンス:10mm/N ●インピーダンス:6Ω
●スタイラス:PFラインコンタクト ●カンチレバー:ソリッドボロン ●針圧:1.8～2.2g ●自重:12.6g



Te Kaitora Rua

￥506,000（税込）／ トレードイン ￥354,200（税込）
針交換 ￥278,300（税込）

XVシリーズに採用されたアルニコ磁石と磁気イコライザーを引き継ぎ、開放的な構成のチタンボディによって実現されたニュートラルな再生音は、分解能とスピード感にとみ、音楽のジャンルを問わずレコードの持つ情報をリアルに再現します。

●出力電圧:0.26mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±1dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:30dB以上 ●コンプライアンス:10mm/N ●インピーダンス:6Ω
●スタイラス:PFラインコンタクト ●カンチレバー:ソリッドボロン ●針圧:1.8～2.2g ●自重:9.8g

DV XX-2A

￥385,000（税込）／トレードイン ￥308,000（税込）
針交換 ￥211,750（税込）

磁気ヨークの素材である純鉄の特性をさらに高めるために、新開発の特殊磁気焼鈍技術を採用。新しい理想的な磁気回路により、歪の無い優れた解像力、のびやかな広域の表現、音場空間の広がり、音質の全てが飛躍的に向上しました。

●出力電圧:0.28mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±1dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:30dB以上 ●コンプライアンス:10mm/N ●インピーダンス:6Ω
●スタイラス:PFラインコンタクト ●カンチレバー:ソリッドボロン ●針圧:1.8～2.2g ●自重:8.9g

※ トレードイン（下取交換）価格は、現在お手持ちの同モデルを新品に交換される際の特別割引価格です。

※ 針交換では、全ての可動部品（カンチレバーとスタイラスおよびコイルとダンパーゴム）を交換し購入時の状態へと修理します。（製品の状態によっては、針交換を受付できない場合もあります。）

DV XX-2 MKII

￥291,500（税込）／トレードイン ￥233,200（税込）
針交換 ￥160,325（税込）

安定した磁力を供給するアルニコ磁石と巻線コイルによるフラックスダンパーを採用するなど、ダイナベクターならでは技術を詰め込んだ定番モデル。磁気回路をカバーするハウジング構成により、取り扱いのしやすさも兼ね備えた使いやすいMCカートリッジです。

●出力電圧:0.28mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±1dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:30dB以上 ●コンプライアンス:10mm/N ●インピーダンス:6Ω
●スタイラス:PFラインコンタクト ●カンチレバー:ソリッドボロン ●針圧:1.8～2.2g ●自重:8.9g



KARAT 17DX

￥399,300（税込）／トレードイン ￥319,000（税込）

長さ1.7mmという極短長のダイヤモンドカンチレバーを採用する事により100kHzに及ぶ比類なき高域共振周波数を達成。広い周波数域にわたり完全にフラットな周波数特性で、他のカートリッジとは別次元のアナログ再生を実現しました。

●出力電圧:0.3mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±1dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:25dB以上 ●コンプライアンス:15mm/N ●インピーダンス:32Ω
●スタイラス:マイクロリッジ ●カンチレバー:1.7mm長ソリッドダイヤ ●針圧:1.8～2.0g ●自重:11.0g

DV 20X2A-H/L NEW

￥165,000（税込）／トレードイン ￥132,000（税込）

堅牢なアルミ合金ボディ、硬質アルミカンチレバー、マイクロリッジ針先を採用したダイナベクターのベーシックモデルです。磁気回路には、歪みが少なく安定した磁気特性を持つ純鉄を採用。さらに、磁気焼鈍工程の最適化に重点を置いた特殊焼鈍処理を施しています。

●出力電圧:2.8mV/0.3mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±2dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:25dB以上 ●コンプライアンス:12mm/N ●インピーダンス:150Ω/5Ω
●スタイラス:マイクロリッジ ●カンチレバー:硬質アルミパイプ ●針圧:1.8～2.0g ●自重:9.2g

DV 20X2-H/L

￥148,500（税込）／トレードイン ￥118,800（税込）

高剛性のアルミ削り出しボディとアルミパイプカンチレバーを採用したハイコストパフォーマンスモデル。高出力モデル（20X2H）と低出力モデル（20X2L）のバリエーションがあり、高出力モデルはMMポジションで使用可能なMCカートリッジになります。

●出力電圧:2.8mV/0.3mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±2dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:25dB以上 ●コンプライアンス:12mm/N ●インピーダンス:150Ω/5Ω
●スタイラス:マイクロリッジ ●カンチレバー:硬質アルミパイプ ●針圧:1.8～2.0g ●自重:9.2g

DV 10XA-H/L NEW

￥121,000（税込）／トレードイン ￥96,800（税込）

発売以来アメリカやヨーロッパをはじめ世界中で絶大な評価を受け続ける伝統のMCカートリッジ。 独自技術「特殊磁気焼鈍」を採用した磁気回路により伸びやかで明瞭なサウンドを実現しました。エントリーモデルの枠組みを超える魅力的なアナログ再生をお届けします。

●出力電圧:2.8mV/0.5mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±2dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:25dB以上 ●コンプライアンス:12mm/N ●インピーダンス:150Ω/32Ω
●スタイラス:シバタ針タイプIII ラインコンタクト ●カンチレバー:硬質アルミパイプ ●針圧:1.8～2.2g ●自重:7.5g

DV 10X5 MKII

￥103,400（税込）／トレードイン ￥82,720（税込）

高出力MCカートリッジとして1978年に登場して以来、世界中で人気を誇る10Xシリーズの最新型です。伝統の赤いボディに高剛性のアルミ削り出しヘッドブロック、アルミパイプカンチレバーとシバタ針タイプIIIスタイラスを採用しています。

●出力電圧:2.8mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±2dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:25dB以上 ●コンプライアンス:12mm/N ●インピーダンス:150Ω
●スタイラス:シバタ針タイプIII ラインコンタクト ●カンチレバー:硬質アルミパイプ ●針圧:1.8～2.2g ●自重:7.5g

DV 10X5 MKII LOW

￥103,400（税込）／トレードイン ￥82,720（税込）

初めてMCカートリッジを使う方にもおすすめのエントリーモデル。やや高めの出力電圧0.5mVはエントリークラスの昇圧トランスやヘッドアンプとの相性も良く、MCカートリッジならではの魅力を存分に堪能頂けます。

●出力電圧:0.5mV ●周波数特性:20ー20,000Hz（±2dB） ●チャンネルバランス:1.0dB以下
●チャンネルセパレーション:25dB以上 ●コンプライアンス:12mm/N ●インピーダンス:32Ω
●スタイラス:シバタ針タイプIII ラインコンタクト ●カンチレバー:硬質アルミパイプ ●針圧:1.8～2.2g ●自重:7.5g

※ トレードイン（下取交換）価格は、現在お手持ちの同モデルを新品に交換される際の特別割引価格です。

※ 針交換では、全ての可動部品（カンチレバーとスタイラスおよびコイルとダンパーゴム）を交換し購入時の状態へと修理します。（製品の状態によっては、針交換を受付できない場合もあります。）

Tone Arm

DV-507 MKII

￥1,234,200（税込）

水平方向に動作するメインアームと垂直方向に動作するサブアームの独立した2軸を持つ質量分離型トーンアーム。あらゆるカートリッジとのマッチングに優れ、低域から高域まで広い帯域で圧倒的なまでの性能を発揮します。

●全長:306mm ●実効長:241mm ●オーバーハング:15mm ●オフセット角:21.5度
●適合カートリッジ重量:15～35g(シェル付) ●水平トラッキングエラー:内周0度、外周2.2度
●コネクター:5Pコネクター ●ヘッドシェルコネクター:EIA規格4Pコネクター ●自重:1,380g



Phono Cable

CP-1

￥462,000（税込）

パワフルなサウンドは勿論、楽器の奏でる繊細な音色やボーカルの微かな息遣いまでも伝える圧倒的な解像力、ライブハウスの雰囲気やコンサートホールの広がりをも再現するダイナミックな臨場感を実現するフォノケーブルです。RCAプラグはコレットチャック式を採用。

●導体:超極細銅線による撚り線構造 ●構造:特殊6芯構造 ●外径:直径 8.5mm
●シールド:超極細銅線による2層シールド ●ケーブル長さ:1.5m ●絶縁体:PVC
●プラグ(RCA):ロジウムめっき コレットチャック式 ●プラグ(DIN):ロジウムめっき ストレートDIN

Step-UP MC Transformer

SUP-200

￥330,000（税込）

高透磁率のコアとOFC線材を使用し、含侵処理を施した高品質なMC昇圧トランスです。ミューメタルケースによる二重の磁気シールドに加え、厚いアルミニウムのシールドケースにより徹底したシールドを実現。端子にはロジウムメッキを採用しています。

●昇圧比:26dB(3Ω/47kΩ at 1kHz) ●周波数特性:20－100kHz(＋0.5dB, －1.0dB)
●チャンネルバランス:0.1dB以下(at 1kHz) ●チャンネルセパレーション:90dB以上(at 1kHz)
●適合カートリッジインピーダンス:3Ω －35Ω ●寸法:W120mm x D100mm x H60mm ●重量:1.15kg

ダイナベクター株式会社
〒101-0031 東京都千代田区東神田 3-2-7 TEL 03(3861)4341 FAX 03(3862)1650
ホームページ https://www.dynavector.co.jp/

■令和 7 年 7 月 1 日現在

ダイナベクター製品価格表

カートリッジ

項目	タイプ		標準価格（税抜）	税込価格（10%）
標準価格				
DRT XV-1t	低出力MC		¥1,130,000	¥1,243,000
DRT XV-1s	低出力MC		¥740,000	¥814,000
Te Kaitora Rua	低出力MC		¥460,000	¥506,000
DV 17DX	低出力MC		¥363,000	¥399,300
XX-2A	低出力MC		¥350,000	¥385,000
XX2 MK2	低出力MC		¥265,000	¥291,500
DV 20X2A-H	高出力MC		¥150,000	¥165,000
DV 20X2A-L	低出力MC		¥150,000	¥165,000
DV 20X2-H	高出力MC	＜在庫限り特価！＞	¥122,000	¥134,200
DV 20X2-L	低出力MC	＜在庫限り特価！＞	¥122,000	¥134,200
DV 10XA-H	高出力MC		¥110,000	¥121,000
DV 10XA-L	低出力MC		¥110,000	¥121,000
DV 10X5 MK2	高出力MC	＜在庫限り特価！＞	¥85,000	¥93,500
DV 10X5 MK2 Low	低出力MC	＜在庫限り特価！＞	¥85,000	¥93,500
トレードイン（下取交換）価格	※現在お手持ちの同モデルを新品に交換される際の特別割引価格です。			
DRT XV-1t			¥791,000	¥870,100
DRT XV-1s			¥518,000	¥569,800
XV-1からXV-1s			¥588,000	¥646,800
Te Kaitora Rua			¥322,000	¥354,200
DV 17DX			¥290,000	¥319,000
DV 17D3からDV 17DX			¥313,000	¥344,300
XX-2A			¥280,000	¥308,000
XX2 MK2			¥212,000	¥233,200
DV 20X2A-H			¥120,000	¥132,000
DV 20X2A-L			¥120,000	¥132,000
DV 20X2-H		＜在庫限り特価！＞	¥97,600	¥107,360
DV 20X2-L		＜在庫限り特価！＞	¥97,600	¥107,360
DV 10XA-H			¥88,000	¥96,800
DV 10XA-L			¥88,000	¥96,800
DV 10X5 MK2		＜在庫限り特価！＞	¥68,000	¥74,800
DV 10X5 MK2 Low		＜在庫限り特価！＞	¥68,000	¥74,800
針交換価格	※スタイラスチップ・カンチレバー・コイルボビン等、針Assyのみの交換です。			
DRT XV-1t			¥621,500	¥683,650
DRT XV-1s			¥407,000	¥447,700
Te Kaitora Rua			¥253,000	¥278,300
XX-2A			¥192,500	¥211,750
XX2 MK2			¥145,750	¥160,325

トーンアーム			
DV507 MK2	質量分離型	¥1,122,000	¥1,234,200
専用アームコード	5PIN DIN、RCAピン	¥46,000	¥50,600
専用ヘッドシェル	アジマス調整可	¥21,000	¥23,100
フォノケーブル			
CP-1	DIN ー RCA 1.5m	¥420,000	¥462,000
フォノトランス			
SUP-200	昇圧トランス	¥300,000	¥330,000

2025年7月1日改定

トレードイン（下取交換）対応表

ダイナベクターでは、古くなった弊社のカートリッジや故障したカートリッジをお持ちの方を対象に新しいカートリッジを特別割引価格にてご購入頂けるトレードイン（下取交換）サービスを実施しています。

交換先のモデル	トレードイン対象カートリッジ
DRT XV-1t	XV-1t
DRT XV-1s	XV-1s, XV-1s MONO, *XV-1（*のモデルは価格が異なります）
Te Kaitora Rua	Te Kaitora Rua, *Te Kaitora（*のモデルは価格が異なります）
DV 17DX	17DX, *17D3, *17D2MKII, *17D2, *17DS, *17D, *Nova 13D, *Nova 17D（*のモデルは価格が異なります）
XX-2A XX2 MK2	XX-2A, XX-2MKII, XX-2, XX-1L, XX-1H
DV 20X2A-H/L DV 20X2-H/L	20X2A-H/L, 20X2-H/L, 20XH, 20XL, 23RSMKII, 23RS, 23R, 100D, 100R, 30A, 30B, 30C, 20C2, Ultimo 20C
DV 10XA-H/L DV 10X5 MK2 DV 10X5 MK2 Low	10XA, 10X5MKII, 10X5, 10X4MKII, 10X4, 10X3, 10X2, 10X, 10XGold, 20A2, 20B2, Ultimo 20A, Ultimo 20B, 19A, 15A, 15B, 15AQ, 15BQ

トレードインをご希望の際は、お持ちのカートリッジを取扱店へお持ち込み頂く必要があります。
詳しくは、ご購入店舗もしくはダイナベクター取扱販売店にご相談下さい。

交換先のモデルよりも低価格のモデルへのトレードインが可能です。
例）XX-1Lから20X2Lへのトレードイン（通常のトレードイン価格となります。）

50X, 50A, 10Pは、トレードイン対象外です。

2025年7月1日改定